







Pollutions accidentelles dues aux effluents d'élevage

Prévenir les pollutions en adoptant les bons gestes

Points de vigilance et bonnes pratiques à destination des opérateurs

• Être très vigilant lors des opérations de transferts :

Vérifier systématiquement la capacité d'accueil de la fosse de réception, <u>avant et après</u> le transfert, qu'il s'agisse :

- > Des lâchers de préfosses.
- ➤ Des transferts de fosse à fosse : Être particulièrement vigilant aux fosses intermédiaires (faible volume) avec transfert gravitaire ou avec relevage. Les doubles vannes sont à utiliser en tant que telles ; en vérifier le fonctionnement régulièrement.
- > Des transferts vers une fosses située à longue distance (ex : vers une station de traitement collective).
- Vérifier régulièrement les drains des fosses à lisier :
- > Localiser et vérifier le fonctionnement des drains évacuant l'eau sous la fosse.
- ➤ Vérifier **l'absence d'écoulement de lisier** au niveau du regard de visite et à l'exutoire (parfois situé loin de l'élevage).
- Entretenir les systèmes de sécurité :
- Les systèmes de sécurité (poires de niveau, pressostat, etc.) sont efficaces... s'ils fonctionnent ! Les vérifier au moins deux fois par an, avec un enregistrement des dates de tests.
- Ne pas hésiter à remplacer l'ensemble des systèmes de sécurité (ex : poires) lorsque l'un d'entre eux tombe en panne.
- Lors des épandages :
- > Vérifier le bon fonctionnement des drains d'évacuation d'eau sous la fosse avant de la vider
- > Ne jamais laisser une vanne ouverte (même partiellement) sans surveillance.
- Irrigation des effluents traités :
- > Réaliser une maintenance du système (enrouleur, réseau) en début de saison d'irrigation
- > S'assurer que le chariot porte-canon ne puisse pas se bloquer et/ou chavirer (relief, ornière, ...)

Si malgré ces précautions un accident se produit : appeler en priorité les pompiers (18 ou 112).

